FICHE TECHNIQUE COLLECTIVITE



LAVANT CIRANT

Nettoie et cire

Applications

- √ Sols
- √ Collectivités, complexes sportifs, écoles
- √ Industries alimentaires, plastiques

Propriétés

- √ Principalement utilisé pour le nettoyage et la neutralisation des supports avant l'application de la métallisation
- √Adapté pour l'entretien de sols recouverts d'émulsions métallisées.
- √ Facilite le travail d'entretien.
- √ Laisse un sol brillant

Mode d'emploi et dosage

- √ Produit à diluer
- √ S'emploie manuellement toujours dilué de 5 à 10% dans l'eau à l'aide d'une brosse, d'un balai, d'un chiffon.
- √Application en monobrosse (peu abrasif) ou autolaveuse: dilution entre 1 et 5 %

Recommandations et sécurité d'emploi

✓ Porter des gants et des lunettes de sécurité √ Consulter la fiche de données de sécurité avant emploi

√ Tenir hors de portée des enfants

√ Ne pas mélanger avec d'autres produits

✓ Sans effet sur tous les caoutchoucs, vernis, peintures, etc.

Données physico-chimiques

√ Liquide rose opaque

√ pH:7

✓ Densité: 1

Conditionnement*

□ Jerrican 5 L (4 x 5 L)

* Plus de conditionnements sur demande



Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel: 04 75 25 50 21 - contact@hagral.fr