FICHE TECHNIQUE

GAMME ECOCERT





EKONET MS

Dégraissant décapant puissant alcalin 100% des ingrédients sont d'origine naturelle

Applications

- √ Milieu alimentaire: cuisine, industrie agro-alimentaire, charcuterie, traiteur, four etc.
- √ Collectivités : salles de sport, piscine, ateliers, sanitaires
- ✓ Engins & machines: jantes, moteurs, chaines, outils coupants, bâtis etc.

Propriétés

- ✓ Nettoyant dégraissant
- ✓ Elimine les souillures grasses ou cuites
- ✓ Produit concentré
- ✓ Multi usages : sols, surfaces, fours, hottes, friteuses

Mode d'emploi et dosage

√ Produit Pur ou à diluer

Surfaces: diluer de 5 à 10% pour les surfaces grasses et de 30 à 50% pour les graisses cuites <u>Surfaces carbonisées</u>: (planchas, barbecue, insert de cheminée, fours...) : pur

Sols: en nettoyage manuel diluer de 2 à 3%; en nettoyage mécanisé de 0.5 à 1%

Jantes: Pur

En cas de salissures tenaces, laisser agir plus longtemps ou renouveler l'opération.

Recommandations et sécurité d'emploi

√ Consultez la fiche de données de sécurité avant emploi √ Tenir hors de portée des enfants

Données physico-chimiques

- √ Liquide incolore
- √ Huile essentielle de citron
- √ pH:14
- √ Densité: 1.06

Conditionnement*

Jerrican 5L (4x5L)

* Plus de conditionnements sur demande



selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » (20 disponible sur http://detergents.ecocert.com

Z.I. 412 RUE GUSTAVE EIFFEL - 26400 CREST - Tel: 0475255021 - contact@hagral.fr